



SEAMAR[®]
WATERMAKERS

WATER IS LIFE



A photograph showing the wake of a boat moving through the ocean. The water is a vibrant blue, and the wake consists of white, frothy waves trailing behind the boat. The sky is a clear, deep blue. The text "Water is freedom" is written in a white, cursive font across the middle of the image.

Water is freedom



DANGER
HIGH PRESSURE
DO NOT OPERATE
EAMAR
WATERFILTERS

Veit
WATERFILTERS

Hakkımızda

Firmamız, AsTeknik Marine olarak 1993 senesinde Kuşadası Turban Marina'da faaliyetine başlamıştır. Tekne iklimlendirme, ısıtma ve soğutma konularında uzmanlaşmıştır. 2004 senesinden itibaren de Marmaris'te Su Yapıcı / Watermaker konusunda faaliyetlerine başlamıştır.

2010 senesinden itibaren ise kendi üretimi olan Seamar su yapıcıları ve yedek parça imalatına başlamıştır.

Seamar A.Ş. müşterilerine daha ekonomik ürünler sunmak amacıyla, 2018 yılında yedek parça üretim yelpazesine yüksek basınç filtresi kabı(Housing) imalatını eklemiştir. Su yapıcıların en önemli parçalarından biri olan yüksek basınç filtresi kabı imalatına SEAMAR COMPOSITE markasıyla İzmir Bornova'da FRP (Fiber Reinforced Plastic) fabrikasını kurarak başlamıştır.

VİZYONUMUZ

Ürün ve hizmet kalitesini sürekli geliştirerek müşteri beklentilerini en üst seviyede karşılamak ve sektörde farklılıklar yaratarak kalıcı üstünlükler sağlamak.

MİSYONUMUZ

Marin ve karasal su yapıcı üretimi alanında yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerimize üstün, yenilikçi ve güvenilir ürünler sunmak.



Ürünlerimiz



SM 150



SM 350



MODÜLER SM 350



SM 1000



SM350





SM 60

Kapasite 70L/h
Güç: 220 V-AC 50Hz
Tüketim: 7 Amp - 0,75 kW



SM 150

Kapasite 170L/h
Güç: 220 V-AC 50Hz
Tüketim: 10 Amp - 1,5 kW



SM 350

Kapasite 370L/h
Güç: 220 V-AC 50Hz
Tüketim: 14 Amp - 2,2 kW




SM 500

Kapasite 600L/h
Güç: 380-440 V-AC(440V 60Hz)
Tüketim: 7 Amp - 4 kW/1000rpm

SMART





SMART 350
Kapasite 370L/h
Güç: 220 V-AC 50Hz
Tüketim: 14 Amp - 2,2 kW



SMART 150
Kapasite 170L/h
Güç: 220 V-AC 50Hz
Tüketim: 9 Amp - 1,1 kW

TAM PANEL MODÜLER



SM 350 Tam Panel

Kapasite 370L/h

Güç: 220 V-AC

Tüketim: 14 Amp - 2,2 kW

YARIM PANEL MODÜLER

SM 350 Yarım Panel

Kapasite 370L/h

Güç: 220 V-AC

Tüketim: 14 Amp - 2,2 kW



SEAMAR[®]
WATERMAKERS

YARI MODÜLER





SM 350 Yarı Modüler

Kapasite 370L/h

Güç: 220 V-AC

Tüketim: 14 Amp - 2,2 kW



SM500





SM 500L

Capacity: 600 lt/h
Power: 380V-AC -50 Hz
440V-AC -60 Hz
Pump rpm: 4 kw/900 rpm
Weight: 200 - 230 Kg
Membrane: 3 x 4,0" x 40"



SM 500M

Capacity: 600 lt/h
Power: 380V-AC -50 Hz
440V-AC -60 Hz
Pump rpm: 4 kw/900 rpm
Weight: 180 - 210 Kg
Membrane: 1 x 8,0" x 40"



SM 500S

Capacity: 600 lt/h
Power: 380V-AC -50 Hz
440V-AC -60 Hz
Pump rpm: 4 kw/900 rpm
Weight: 160 - 190Kg
Membrane: 1 x 8,0" x 40"


SM1000





SM 1000

Capacity: 1200 lt/h
Power: 380V-AC -50 Hz
440V-AC -60 Hz
Pump rpm: 2 x 4 kw/900 rpm
Weight: 420Kg
Membrane: 2 x 8,0" x 40"




STS250





Water is Life



STS 250

Capacity: 250 lt/h

Power: 220V-AC 1,1kw



STS 1000

Capacity: 1000 lt/h

Power: 380V-AC 3kw

Pump rpm: 900 rpm

SEAMAR[®]
WATERMAKERS





SU YAPICI PARÇALARI

SEAMAR
WATERMAKERS



Yüksek ve Alçak Basınç Şalterler
SWITCH



Manuel Remote Kontrol Paneli



Start - Stop Butonları



Legrand Schneider Kontaktörler



ATLAS
10' Double Filtre Kabin (10 Bar)




SEAMAR
120 L - 1000 L Debimetreler



Yüksek ve Alçak Basınç Saati



Yüksek ve Alçak Basınç Saatleri



Bronz Fittingler



SEAMAR İğneli Vana



316 L Krom Besleme Pompası



4-48 L/dk. Yüksek
Basınç Pompası



Kale Hortum Kelepçeleri



Toray ve Filmtec Membranlar



3 Yollu Küresel Vanalar



Yüksek Basınç Saati
Hortum Rekoru



Yüksek Basınç Hortum Nipelileri



Tatlı Su Hortum Rekorları

İMALATLARIMIZ



Su Yapıcı Kimyasalları
ve Yağı



5 ve 25 Mikron Ön Filtre




Membran Kılıfı Kapakları
ve Segmanları (End Cap)



Membran Kılıfı
(Housing) Kelepçesi
ve Lastik Takozları



9/16 UNF 316T Rekor




3/8 R7 Yüksek Basınç Hortumu



End Cap Giriş Borusu
H.P.



40' x 40' Housing



Ana Kart



Dokunmatik Ekran



ATTENTION HIGH PRESSURE

THIS VESSEL MAY CAUSE LOSS OF LIFE, SEVERE BODY
HARM AND/OR PROPERLY DAMAGE IF NOT CORRECTLY
INSTALLED, OPERATED AND MAINTAINED.
SEE INSTRUCTION MANUAL

- > MAX. OPERATING PRESSURE 100
- > OPERATING TEMPERATURE
-10C MIN +50C

SEA

SEA

PSI (70 BAR)
URE RANGE
MAX
MAR

GRANDPRIX



SEAMAR[®]
WATERMAKERS

SEAMAR SANAYİ İTH. İHR. TUR. TİC. A.Ş.

Beldibi Mah. Atatürk Caddesi 45/Z 48700 Marmaris/MUĞLA +90 252 419 0327 / +90 507 246 3015
info@seamar.com.tr > www.seamar.com.tr



TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ